



FC GENETICS SERVICE S.R.L.



Spett. le ARNAS G. Brotzu
Servizio Acquisti Beni e Servizi
P. le Ricchi, 1
09134 - Cagliari

Offerta 110/26FC del 18/05/2026

Oggetto: RIF IO: Richiesta di preventivo per arredi da destinare alla SC Cardiologia con UTIC

In riferimento alla Vostra cortese richiesta pervenuta in data 11/05/2026, avente per oggetto la richiesta di fornitura di quanto in oggetto, la sottoscritta Ditta FC Genetics Service Srl con sede in Cagliari (CA), Via Isaac Newton n° 5, codice fiscale e partita I.V.A. 02839630924 regolarmente iscritta al n. 227977/2003 del Registro Imprese della Camera di Commercio di Cagliari, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. . , formula come di seguito descritto in dettaglio la propria migliore offerta di quanto in oggetto.

I prezzi indicati rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura e sono da intendersi comprensivi di ogni onere per spese d'imballo, carico, trasporto e scarico per merce resa franco Vostra sede ed esclusa I.V.A. che sarà a carico di Codesta Amministrazione nei termini di legge.

L'indirizzo di posta elettronica al quale inviare qualsiasi comunicazione relativa alla presente gara è: fcgenetics@pec.it oppure info@fcgenetics.com, recapito telefonico 070/8633082

Condizioni Generali di Fornitura

Consegna: 30 gg. lavorativi data conferma ordine esecutivo salvo il meglio
Garanzia: **12 Mesi full risk** decorrenti dalla data di collaudo con esito favorevole
Trasporto: **Franco vostra sede**
Validità offerta: 180 gg. a far data dal 21/05/2026
Pagamento: Solito in uso

Oggetto: RIF IO: Richiesta di preventivo per arredi da destinare alla SC Cardiologia con UTIC

N. 04 Armadi con ante scorrevoli dim cm 150 x 47 x 215 h

Codice Articolo: **615**
Nome Commerciale: Armadio in metallo
Produttore: Tecnica2
Prezzo Cad.: € 529,20 IVA 22% escl (€ Cinquecentoventinove/20==)
Prezzo Complessivo: € 2.116,80 IVA 22% escl (€ Duemilacentosedici/80==)



Armadio in metallo con porte scorrevoli
Dimensioni: mm 1500 x 450 2000h

Descrizione

Internamente corredato di divisorio formante 2 vani con n. 4 piani (portata 110 kg/cad peso uniformemente distribuito).

Predisposti per l'aggancio di cartelle sospese con interasse 33 cm, i piani sono spostabili su cremagliere con passo 20 mm e sorretti da mensole con 3 punti di appoggio (totale 8 piani).

Porte scorrevoli in sospensione con scorrimento su cuscinetti a sfera, parte inferiore scorrimento su binari ricavati direttamente sul fondo, chiusura porte mediante unica serratura tipo Yale a pulsante con chiavi in duplice copia, maniglie ad incastro in materiale plastico in colore nero.

Top sbordante con bordi arrotondati e predisposto per l'aggancio di cartelle sospese.

Fianchi con bordi arrotondati e posteriore realizzato in due pezzi.

Fondo realizzato con rinforzi di spessore 15/10 mm, predisposti per la regolazione dei piedini dall'interno (i piedini sono un optional, articolo KIT2).

I Fianchi sono predisposti per il fissaggio all'armadio dei sopralzi (tramite ns. kit optional, articolo KA)

Verniciatura a polvere epossipoliestere con trattamento della lamiera di decapaggio fosfatazione a caldo.

Oggetto: RIF IO: Richiesta di preventivo per arredi da destinare alla SC Cardiologia con UTIC

N. 18 Tende in classe 1IM compatibili e adattabili alla struttura esistente complete di accessori

Codice Articolo: **RTX 330 + VR**
 Nome Commerciale: Tende Ropitex complete di anelli
 Produttore: Ropimex
 Prezzo Cad.: € 183,97 IVA 22% escl (€ Centoottantatre/97==)
 Prezzo Complessivo: € 3.311,46 IVA 22% escl (€ Tremilatrecentoundici/46==)

Descrizione

Tende ignifughe, antibatteriche e antivirali

Le tende in tessuto Ropitex Bioactive sono ignifughe, antibatteriche e antivirali. Con grammatura 140 gr/mq antipolvere con effetto antibatterico permanente ed alto assorbimento acustico.

Per il lavaggio quando è necessaria la disinfezione è possibile utilizzare metodi chimico-termici fino a 60°; è possibile il lavaggio a secco.

Ideale come tenda per proteggere la privacy nelle strutture sanitarie e di cura, come divisori per ambienti o separé per stanze e ambienti.

Sono disponibili 11 colori di serie.

Le tende sono certificate Classe 1 dal Ministero Dell'Interno.

- Classe di reazione al fuoco 1
- Certificazione antibatterica
- Certificazione Antivirale

Descrizione tecnica

- 100% poliestere Bioactive
- Antibatterica e antivirale
- Classe di reazione al fuoco 1
- Permanentemente ignifuga
- Assorbimento acustico: ASTIM C423:0,72-NRC EN ISO N354
- OKO-TEX Standard 100
- Lavabile a 60°
- Peso: 140 gr/mq

