



ARNAS G. Brotzu

Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

S.C. A.B.S.E.

SSR SARDEGNA

Rif. I.O.

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di materiale per attività disinfettori per la SC Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche dell'ARNAS G. Brotzu

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONFORMITA'

Con riferimento all'oggetto, vista l'offerta dell'Operatore Economico, si attesta quanto segue:

NUOVA PRIMA:

Parere favorevole per tutti i prodotti offerti

Il Direttore
ARNAS G. BROTZU
SC Professioni Sanitarie
Infermieristiche ed Ostetrica
Direttore Dott.ssa Anna Dottori



Sede L. Via Umberto I, 1 20067 Tribiano MI
Magaz. Via Parma, 13 26831 Casalmaggiore LO
www.genicco.com | info@genicco.com


SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

1. NOME COMMERCIALE: GREEN CAGE SMALL

Gabbia per catture selettive ed incruente di animali di piccola taglia.

2. CODICE PRODOTTO: TRP0062

3. IMMAGINE PRODOTTO:



4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

La gabbia GREEN CAGE SMALL è realizzata in rete metallica zincata e verniciata di verde.
Sistema di inganno a pedana centrale che aziona il congegno di scatto delle n. 2 porte di chiusura.

Lunghezza: 410 mm

Larghezza: 120 mm

Altezza: 105 mm

Maglia: 6x6 mm

Ingressi: 2

Colore: come da immagine riportata.

ATTENZIONE: L'uso e la detenzione delle gabbie trappola è normato dalle attuali e vigenti leggi in materia di protezione della fauna selvatica e sul maltrattamento degli animali selvatici. La produzione e la vendita delle gabbie trappola è subordinata alle caratteristiche del prodotto, che devono garantire un'adeguata fitness dell'animale recuperato, ed è consentita unicamente ad operatori autorizzati dai competenti organi amministrativi.



GENICCO SRL
Pest control products supplier

REV 01/2023




1. NOME COMMERCIALE: G-STICKY PEST ULTRA

Dispositivo di monitoraggio per rilevare la presenza di insetti striscianti, topi (*Mus musculus musculus*, *Mus musculus domesticus*) e roditori di piccole dimensioni.

Contenitore utile all'applicazione dell'IPM secondo norma UNI EN 16636: 2015, da impiegare per mantenere una regolare sorveglianza degli infestanti presenti in un determinato ambiente per un periodo di tempo definito, utilizzabile sia in ambienti interni che esterni.

2. CODICE PRODOTTO: TRP0108

3. IMMAGINE PRODOTTO:



4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

G-STICKY PEST ULTRA è una trappola adesiva per monitorare la presenza di infestanti.

Esso è composto da:

- Supporto in PVC;
- Adesivo aromatizzato con attrattori alimentari;
- Foglio siliconato a protezione della colla;

Misure:

- **Lunghezza:** 155 mm
- **Larghezza:** 95 mm

Superficie collante: 130x80 mm

Strato collante: 9 g.

Colore: come da immagine





5. MODALITA' D'USO:

Collocare G-STICKY PEST ULTRA nei seguenti ambienti:

- lungo il perimetro esterno ed interno di aziende alimentari (in modo da creare una barriera protettiva);
- in luoghi quali magazzini, retro dei supermercati, zone di raccolta rifiuti e più in generale in prossimità di ambienti con disponibilità di cibo;
- in prossimità di: canaline e quadri elettrici, lavastoviglie, porte e fessure, soppalchi, magazzini, reparti produttivi, cantine, garage, officine, ecc.;
- lungo i perimetri dei locali da monitorare.

E' consigliabile l'utilizzo della trappola G-STICKY PEST ULTRA all'interno del relativo erogatore così da salvaguardare il potere adesivo.

Si consiglia la numerazione della trappola ed il suo posizionamento relativo nella planimetria dell'area monitorata al fine di agevolare il controllo della postazione durante i monitoraggi periodici.

Area di copertura teorica: ad una distanza di 5-10 metri l'una dall'altra, a seconda del presunto grado di infestazione.

Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l'anno, specialmente nel periodo compreso tra ottobre e aprile, visto l'abbassamento delle temperature e la conseguente ricerca di posti caldi dove ripararsi.

Frequenza controlli consigliata: settimanale. Ripulire la trappola in base alle condizioni di infestazione. E' necessario sostituire il collante dopo 90 giorni massimo.

L'impiego in ambienti molto umidi o molto polverosi potrebbe ridurre l'efficacia del prodotto nel tempo.

Stoccaggio: Conservare in luogo fresco (<25°) ed asciutto. In condizioni ottimali il prodotto confezionato dura 3 anni

6. CONFEZIONE E RICAMBI:

Imballi da 140 pezzi (unità di vendita).

7. SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.





HEXXUS GEL SCARAFAGGI

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)

Registrazione del Ministero della Salute n. IT/2018/00515/AUT



Composizione

Imidacloprid (CAS n. 138261-41-3)	2,15 %
Bitrex (denatonio benzoato)	0,004 %
Coformulanti q.b. a	100 %

Caratteristiche

HEXXUS GEL SCARAFAGGI è un pronto all'uso efficace contro le blatte (ninfe e adulti) delle specie *Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Supella longipalpa* e *Periplaneta americana*.

Da utilizzare all'interno di abitazioni private ed edifici pubblici (commerciali, residenziali, industriali). Applicare il prodotto nelle crepe, nelle fessure, dietro i mobili e dietro gli elettrodomestici. Non esporre le gocce di gel alla luce del sole o a fonti di calore. Non applicare su superfici o utensili che potrebbero essere a contatto con alimenti o mangimi.

Dosi e modalità di impiego

HEXXUS GEL SCARAFAGGI si presenta in forma di gel da utilizzare con la cartuccia esclusivamente in ambiente interno.

Dose: dipende dal grado di infestazione e dalla specie di scarafaggio da trattare:

- *Blattella germanica* 0,04-0,16 g/m² (1-4 gocce/m²)
- *Blatta orientalis* 0,08-0,24 g/m² (2-6 gocce/m²)
- *Periplaneta americana* 0,08-0,24 g/m² (2-6 gocce/m²)
- *Supella longipalpa* 0,04-0,16 g/m² (1-4 gocce/m²)

Frequenza di applicazione: dopo 7-14 giorni dall'applicazione, ispezionare il punto di trattamento e ricollocare l'esca se consumata.

Confezioni di vendita

Confezione da 4 siringhe da 35g



GENICCO SRL
Pest control products supplier

Sede L. Via Umberto I, 1 20067 Tribiano MI
Mag. Via Parma, 13 26831 Casalmaggiore LO
www.genicco.com | info@genicco.com

REV 05/2026



HEXXUS GEL FORMICHE

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)

Registrazione del Ministero della Salute n. IT/2018/00515/AUT



Composizione

Imidacloprid (CAS n. 138261-41-3)	0,01 %
Bitrex (denatonio benzoato)	0,008 %
Coformulanti q.b. a	100 %

Caratteristiche

HEXXUS GEL FORMICHE è un insetticida in formulazione gel efficace contro formiche comuni e tropicali, tra le quali formica nera (*Lasius niger*), formica argentina (*Linepithema humile*) e formica faraone (*Monomorium pharaonis*). Il prodotto può essere utilizzato in interni (abitazioni private e/o edifici pubblici, di carattere residenziale, commerciale, industriale) e in esterni (perimetro di edifici, terrazze e giardini privati).

Il prodotto può essere applicato utilizzando siringhe per il controllo delle tre specie di formiche sopracitate. Per il controllo della formica argentina, il prodotto può essere posto all'interno di stazioni di adescamento. **HEXXUS GEL FORMICHE** può portare all'eradicazione dell'intera colonia: il suo effetto ritardato, che si manifesta dopo alcune ore dall'ingestione, consente alle formiche operaie di trasferire il prodotto agli altri individui presenti del nido, comprese regine e larve, attraverso il particolare fenomeno denominato Trofallassi, che prevede la condivisione di cibo tra individui della stessa colonia.

Dosi e modalità di impiego

L'area da trattare deve essere accuratamente ispezionata per determinare l'estensione dell'infestazione. Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Rimuovere dalle aree limitrofe eventuali fonti alimentari alternative raggiungibili dalle formiche.

Per utilizzo in esterni (terrazze, patii, cortili o giardini), il prodotto va applicato nei posti di maggiore presenza: grondaie, cornicioni e nei punti di entrata di cavi e tubature.

Applicare in gocce o strisce dove si nota presenza di formiche, in prossimità del loro passaggio o vicino ai loro nidi. Durata della efficacia: fino a 1 mese.





HEXXUS GEL FORMICHE deve essere posizionato in piccole gocce o in alternativa formando sottili linee nei pressi dei nidi o dei percorsi tracciati dalle formiche.

Dose: 0.2g/m² (corrispondenti a una goccia / una linea sottile di 3 cm di lunghezza)

Frequenza di applicazione: dopo 7 giorni dall'applicazione, ispezionare il punto di trattamento e ricollocare l'esca se consumata.

Frequenza del trattamento: il trattamento può essere ripetuto dopo tre mesi dal termine del precedente

Confezioni di vendita

Confezione da 4 siringhe da 35g





NEXA ULTRA FORMICHE GRANULI

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)

Registrazione del Ministero della Salute n. 21414



Composizione

Estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium*
(CAS n. 89997-63-7)

0,21g

Coformulanti

q.b. a 100g

Caratteristiche

NEXA ULTRA FORMICHE GRANULI è un insetticida specifico per le formiche che agisce per ingestione e contatto. La sua modalità di applicazione consente di distruggere efficacemente sia le formiche che il formicaio in contesti civili ed industriali.

Risulta efficace contro adulti e larve, efficace contro formiche nere (*Lasius sp*) e formiche tropicali (*Monomorium pharaonis* e *Linepithema humile*).

Uso interno ed esterno in vialetti, aree lastricate, prati e terreno non coltivato.

Dosi e modalità di impiego

NEXA ULTRA FORMICHE GRANULI agisce per contatto e ingestione con azione neurotossica irreversibile.

Agisce a basse dosi ed è utilizzato diluito in acqua per applicazione a pioggia.

Versare in un'unica applicazione, sul formicaio, intorno allo stesso e lungo le vie di passaggio delle formiche.

Applicazione dell'esca: Irrigazione: sciogliere 20 g di granuli per litro di acqua.

Applicare in una unica soluzione su una superficie di 1 m² tutto intorno ai nidi.

Durata della efficacia: fino a 1 mese.

Confezioni di vendita

Cartoncino da 900 g in imballi da 12 pezzi



GENICCO SRL
Pest control products supplier

Sede L. Via Umberto I, 1 20067 Tribiano MI
Mag. Via Parma, 13 26831 Casalmaggiore LO
www.genicco.com | info@genicco.com

REV 04/2025

MAYER SPECIALE VOLANTI

Insetticida spray per uso domestico e civile ad azione istantanea

CARATTERISTICHE

MAYER SPECIALE VOLANTI è un insetticida spray adatto alla lotta contro gli insetti volanti allo stato adulto.

PUNTI DI FORZA

- unico prodotto contro tutti i tipi di insetti volanti
- azione rapida

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Spruzzare MAYER SPECIALE VOLANTI direttamente nelle stanze, sui perimetri delle finestre, sotto i davanzali e sui nidi.

MAYER SPECIALE VOLANTI è un insetticida spray ad azione rapida e prolungata.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Registrazione del Ministero della Sanità N° 19.584. DI LIBERA VENDITA.

CONFEZIONI DISPONIBILI

Contenuto: 400 ml

Codice articolo: SPV40012

Quantità per cartone: 12 pz

Usare i Biocidi/PMC con cautela.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni riportate sul prodotto.

Pubblicazione strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori e ai tecnici del settore.



SPECIE BERSAGLIO

zanzare
mosche
zanzare
moscerini

LUOGHI DI IMPIEGO

interno
esterno

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono

Tetrametrina tec. al 92 %	0,30 g
Permetrina tec. 25/75	0,50 g
Piperonil Butossido tec.	1,20 g
Coformulanti	q.b. a 100 g

 **MAYER BRAUN DEUTSCHLAND**
per un mondo migliore e più pulito

MAYER BRAUN DEUTSCHLAND SRL
Via Brigata Marche, 129 - 31030 CARBONERA (TV) - ITALY
Tel +39 0422 445 455 - Fax +39 0422 398 244
question@mayerbraun.com - www.mayerbraun.com
Azienda Certificata ISO 9001:2015



ATTENZIONE

UFI: ER20-40H1-Y00J-UAFT



8 011412 003918

Caratteristiche Tecniche

CY10 è un insetticida concentrato ad ampio spettro. **CY10** può essere utilizzato all'interno di locali domestici, commerciali e industriali per controllare gli insetti striscianti e all'esterno, intorno agli edifici, per il controllo delle zanzare. Il prodotto è idoneo per l'eradicazione di nidi di formiche.

ORGANISMI TARGET

Insetti striscianti, come scarafaggi e formiche (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Lasius niger*), e zanzare ti-gre (*Aedes albopictus*).

Dosi e modalità di impiego

CY10 può essere applicato utilizzando qualsiasi spru-zatore manuale o elettrico convenzionale in grado di produrre uno spruzzo a bassa pressione.

Aggiungere il volume appropriato di **CY10** al volume richiesto di acqua ed agitare. Se trascorre del tempo tra un trattamento e l'altro, è necessario riagitare la miscela prima del riutilizzo.

Non mescolare con altri insetticidi.

Applicazione a spot e in crepe e fessure in ambienti chiusi contro insetti striscianti

CY10 deve essere utilizzato:

- come applicazione a spot solo su aree ristrette non pulite regolarmente, per esempio dietro o sotto il frigorifero, sotto il lavello della cucina, sotto il forno o lo scaldabagno, dove solitamente si nascondono gli insetti.
- in crepe e fessure di superfici quali: piastrelle di ceramica, marmo, granito e altre superfici in pietra dura, metalli (acciaio, ferro, ecc...), plastica, vetro (es: vetri delle finestre), compensato verniciato. Il prodotto deve essere applicato solo su aree ristrette non pulite regolarmente, per esempio dietro o sotto il frigorifero, sotto il lavello della cucina, sotto il forno o lo scaldabagno, in tutte le crepe e fessure dove solitamente si nascondono gli insetti. Applicare il prodotto direttamente in crepe e fessure da una distanza di 40 cm.



CY10

Insetticida concentrato ad ampio spettro.

Azienda di produzione e distribuzione

Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Via Desman 43
35010 Borgoricco (PD), Italia
Tel. (+39) 049 9337111
Fax (+39) 049 5798263
www.vebi.it

Registrazione

Prodotto Biocida (PT18)
Aut. Min. della Salute n. IT/2023/00869/BBP

Aspetto, colore e odore

Liquido giallo con odore pungente.

Composizione

Cipermetrina pura (N. CAS 52315-07-8)	10 g
Coformulanti	q.b. a 100 g

Frequenza di applicazione: fino a 2 volte all'anno.

Nel caso di superfici porose (es. cemento, mattoni, materiali compositi legno-plastica, ecc.) (52.7 mg s.a./m²): usare 10 g di prodotto concentrato e diluire in 1 L d'acqua (1%); miscelare accuratamente e applicare con apposito nebulizzatore utilizzando 50 ml di soluzione per 1 m².

Nel caso di superfici non porose (es. plastica, metallo, ceramica ecc.) (21 mg s.a./m²): utilizzare 5 g di prodotto concentrato e diluire in 1 L di acqua (0,5%); miscelare accuratamente e applicare con apposito nebulizzatore utilizzando 40 ml di soluzione per 1 m².

Residualità: 4 settimane

Eradicazione dei nidi di formiche

Diluire il prodotto in acqua allo 0,5%, miscelare accuratamente ed applicare con apposito nebulizzatore per distribuire la soluzione. L'applicazione deve essere effettuata a una dose di 25 ml di soluzione insetticida per nido, spruzzandola intorno e all'ingresso del nido. Per ottimizzare l'efficacia del trattamento, non applicare in caso di pioggia o vento.

Trattamento all'aperto nelle zone rurali, intorno agli edifici, contro la zanzara tigre

Utilizzare 2 g di prodotto concentrato e diluire in 1 L di acqua (0,2%); miscelare accuratamente e applicare con apposito nebulizzatore, utilizzando 50 mL di soluzione per 1 m². Il prodotto agisce contro le zanzare tigre per contatto e vapore. Trattare intorno all'edificio partendo da un'altezza di circa 50cm, fino a 150cm, trattando una fascia di circa un metro di altezza.

Il prodotto va applicato uniformemente sull'area prescelta da una distanza di 50 cm.

L'azione residuale del prodotto è di 3 giorni.

Il trattamento può essere eseguito fino a 2 volte all'anno.

Misure di mitigazione del rischio

Il prodotto deve essere applicato in modo tale che i bambini, gli animali da fattoria e gli animali domestici, in particolare i gatti, non entrino in contatto con il prodotto. Tenere i gatti lontano dalle superfici trattate. A causa della loro particolare sensibilità ai piretroidi, il prodotto può causare gravi reazioni avverse nei gatti. Rimuovere o coprire terrari, acquari e gabbie per animali prima dell'applicazione. Spegnerne il filtro dell'aria dell'acquario durante la spruzzatura. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Tenere le persone non coinvolte, i bambini e gli animali domestici lontano dalle superfici/aree trattate fino all'asciugatura. Non spruzzare su persone e animali domestici. **Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.**



Specifiche Prodotto

Codice	Confezione	Cartone
03179	Flacone 1 l	12 pezzi
03180	Tanica 5 l	4 pezzi

Prodotti Correlati

Codice	Descrizione Articolo
01840 - 01841 - 02488	DK 10.2
02640 - 02641	Duracid extreme
02588- 01537	Deltacid 25P
03177 - 03178	DK extreme
02258	Draker green
03228 - 03229	DK one

MEGALON® PASTA

Prodotto Biocida (PT14) – Autorizzazione Ministero Della Salute N. IT/2013/00103/AUT
Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima dell'utilizzo leggere attentamente l'etichetta del prodotto.

Composizione

100 g di prodotto contengono:	
Bromadiolone	0,005 g
Denatonium Benzoato	0,001 g
Sostanze appetibili e coformulanti	q.b. a 100 g

Formulazione

Esca rodenticida pronta all'uso in pasta fresca, colore rosso, aroma frutta.
Esche da 20 g / cad. contenute in bustine in carta alimentare.

Infestanti bersaglio

MEGALON® PASTA è caratterizzato da una elevata appetibilità, viene facilmente accettato e consumato da tutte le specie di roditori comunemente rinvenibili nei nostri ambiti: *Rattus norvegicus* (ratto grigio), *Rattus rattus* (ratto nero dei tetti), *Mus musculus* (topolino domestico) anche se posto in competizione con fonti alternative di alimento.

Ambienti d'uso

MEGALON® PASTA è autorizzato per l'uso all'interno e intorno agli edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini o aree esterne.

Attrezzature

L'esca rodenticida deve essere inserita in un contenitore appropriato, protetta dagli agenti atmosferici e dalla dispersione nell'ambiente. Se utilizzati in esterno, gli erogatori devono essere posizionati lungo recinzioni, perimetri esterni e pareti esterne in corrispondenza di porte e portoni. I contenitori devono essere disposti in modo da minimizzare il rischio di ingestione involontaria da parte di bambini o animali non bersaglio e posti in luoghi a loro inaccessibili. Il contenitore deve essere ancorato adeguatamente e avere l'accesso previsto solo per l'animale bersaglio. I contenitori devono essere posizionati a 5-10 m uno dall'altro.

Dosi consigliate


Topolino domestico:	2 esche (40 g) × 100 m ²
Ratto grigio:	3-5 esche (60-100 g) × 100 m ²
Ratto nero:	3-5 esche (60-100 g) × 100 m ²

Consigli di utilizzo

Dopo aver ispezionato la zona infestata, creare dei punti-esca nei pressi delle tane dei roditori, lungo le loro piste, nei luoghi di maggior frequentazione con una quantità di prodotto secondo i dosaggi indicati.

Segnalare la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le misure primo soccorso.

Programmare ispezioni periodiche, rilevare il consumo di esche e ricollocarne se consumate. Utilizzare guanti appropriati per manipolare il prodotto.



Antidoto: Vitamina K1

Note

Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati in etichetta. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per eventuali danni derivanti dal suo impiego. Conservare ben chiuso in un luogo sicuro, asciutto e ben ventilato. Assicurarsi che il prodotto sia tenuto fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da compagnia. Non contaminare alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso. In caso di irritazione, consultare un medico, tenendo a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, biologi, parassitologi, veterinari e - in generale - ai laureati in discipline scientifiche.



Sfoggia il catalogo

Codice scheda - ER_2024_03_rev00

INDIA è un brand di Indupharma S.r.l.
via Sorgaglla, 40 \ 35020 Arre (PD), Italy
tel. + 39 049 531 04 15 \ 39 049 807 61 44
info@indupharma.eu - www.indupharma.eu



NUOVA PRIMA SRL
Sede legale: S.S 131 km. 76,900 - Marrubiu (Oristano)
Fax: 0783 856345 - P.I. / CF 02405860921.
NUMERO VERDE: 800 555 640

- Derattizzazioni
- Disinfestazioni
- Disinfezioni
- Diserbi chimici
- Diserbi meccanici
- Trattamenti antitarlo
- Dissuasori per colombi

Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU - CAGLIARI S.C. Gestione Immobili e Impianti - Nuove Realizzazioni
Indirizzo PIAZZALE A.RICCHI 1 CAGLIARI ()
Tel: 328/3855257 Fax:
P.IVA: 02315520920 C.F.:
Codice Cliente: 4598 (Rif: 8822)

Preventivo N°
41683 / 2026

Data
02/07/2026

Indirizzo di intervento

Servizi / Aree di intervento / Cadenza			Q.ta	Um	Prezzo Int.	Prezzo Serv.
FORNITURA PRODOTTI FOVAL GEL BLATTE 20gr. Cadenza UNA TANTUM			150	Pezzi	€ 7,00	€ 1.050,00
FORNITURA PRODOTTI INSETTICIDA SPRAY PER MOSCHE E ZANZARE , VOLANTI MAYER 400ml Cadenza UNA TANTUM			90	Pezzi	€ 6,40	€ 576,00
FORNITURA PRODOTTI INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO EMULSIONABILE TANICA DA 1LT Cadenza UNA TANTUM [Note: insetticida CY 10 da 1 lt]			30	Pezzi	€ 14,00	€ 420,00
FORNITURA PRODOTTI TRAPPOLA PER BLATTE G-STICKY Cadenza UNA TANTUM [Note: trappola per blatte G-sticky]			600	Pezzi	€ 0,49	€ 294,00
FORNITURA PRODOTTI FOVAL GEL FORMICHE DA 20 GR Cadenza UNA TANTUM [Note: insetticida gel antifformiche]			180	Pezzi	€ 6,00	€ 1.080,00
FORNITURA PRODOTTI ESCA RATTICIDA Cadenza UNA TANTUM [Note: MEGALON PASTA]			30	Kg	€ 5,00	€ 150,00
FORNITURA PRODOTTI trappola multicattura ratti/topi Cadenza UNA TANTUM			15	Pezzi	€ 21,00	€ 315,00
FORNITURA PRODOTTI ESCA IN GRANULI INSETTICIDA ANTIFORMICHE Cadenza UNA TANTUM [Note: ESCA IN GRANULI INSETTICIDA ANTIFORMICHE - NEXA ULTRA ANTIFORMICHE 250 ML]			30	Pezzi	€ 15,20	€ 456,00
% iva	Descrizione	Imponibile	Imposta			
					Imponibile	€ 4.341,00
22%	Iva 22%	€ 4.341,00	€ 955,02		Totale Iva	€ 955,02
					Totale documento	€ 5.296,02
					Rit. acconto 0.00%	- € 0,00
					Totale dovuto	€ 5.296,02
Fatturazione			Metodo di Pagamento			
Note Preventivo						
Banca - c/c 000000 intestato a						



NUOVA PRIMA SRL

Sede legale: S.S. 131 km. 76,900 - Marrubiu (Oristano)
Fax: 0783 856345 - P.I. / CF 02405860921.

NUMERO VERDE: 800 555 640

- Derattizzazioni
- Disinfestazioni
- Disinfestazioni
- Diserbi chimici
- Diserbi meccanici
- Trattamenti antitarlo
- Dissuasori per colombi

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

Rappresentante legale